#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

#### Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)



## УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе

Документ подписан электронной подписью

Сертификат: 1c6cfa0a-52a6-4f49-aef0-5584d3fd4820

Владелец: Троян Павел Ефимович Действителен: с 19.01.2016 по 16.09.2019

#### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

#### Аналоговые и цифровые быстродействующие устройства

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Направление подготовки (специальность): 11.03.01 Радиотехника

Направленность (профиль): Радиотехнические средства передачи, приема и обработки

сигналов

Форма обучения: очная

Факультет: РТФ, Радиотехнический факультет

Кафедра: РЗИ, Кафедра радиоэлектроники и защиты информации

Курс: **4** Семестр: **7** 

Учебный план набора 2014 года

#### Распределение рабочего времени

No	Виды учебной деятельности	7 семестр	Всего	Единицы
1	Лекции	24	24	часов
2	Практические занятия	20	20	часов
3	Лабораторные работы	16	16	часов
4	Всего аудиторных занятий	60	60	часов
5	Из них в интерактивной форме	13	13	часов
6	Самостоятельная работа	48	48	часов
7	Всего (без экзамена)	108	108	часов
8	Подготовка и сдача экзамена	36	36	часов
9	Общая трудоемкость	144	144	часов
		4.0	4.0	3.E

Экзамен: 7 семестр

Рассмотрена	и одс	брена на засед	дании ка	федры
протокол №	4	от «24 »	1	2017 г.

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

· · · ·	
	м требований федерального государственного образо-
	ФГОС ВО) по направлению подготовки (специально-
	6 марта 2015 года, рассмотрена и утверждена на засе-
дании кафедры «»20 год	а, протокол №
Разработчики:	
профессор каф. РЗИ	Б. И. Авдоченко
Заведующий обеспечивающей каф.	
рзи	А. С. Задорин
1 3/1	А. С. Задорин
D-6 1	
1 1	льтетом, профилирующей и выпускающей кафедрами
направления подготовки (специальности).	
П РТФ	И Ю П
Декан РТФ	К. Ю. Попова
Заведующий выпускающей каф.	
РЗИ	А. С. Задорин
Эксперты:	
•	
профессор Кафедра СВЧ и КР, ТУ-	
СУР	А. Е. Мандель

#### 1. Цели и задачи дисциплины

#### 1.1. Цели дисциплины

Дисциплина " Аналоговые и цифровые быстродействующие устройства" вводится с целью знакомства студентов с последними и с перспективными в ближайшем будущем достижениями науки и техники и методами проектирования быстродействующих устройств.

#### 1.2. Задачи дисциплины

- Основными задачами изучаемой дисциплины являются:
- изучение общей теории и потенциальных возможностей быстродействующих устройств;
- овладение принципами и методиками расчета, оптимизации и синтеза устройств пикосекундной техники;
- - знакомство с областями применения и перспективными направлениями разработки устройств пикосекундной техники.

#### 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Аналоговые и цифровые быстродействующие устройства» (Б1.В.ДВ.9.1) относится к блоку 1 (вариативная часть).

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются следующие дисциплины: Научно-исследовательская работа, Основы теории цепей, Радиоавтоматика, Радиотехнические цепи и сигналы, Электроника.

#### 3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ОПК-8 способностью использовать нормативные документы в своей деятельности;
- ПК-1 способностью выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ;
- ПК-6 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования;

В результате изучения дисциплины студент должен:

- знать основы моделирования пикосекундных процессов; формы оптимальных характеристик быстродействующих устройств и связи между ними; способы коррекции частотных и переходных характеристик; основные структуры корректирующих цепей, условия их физической реализуемости; методы определения основных характеристик объектов, исследуемых с помощью пикосекундных сигналов; области применения пикосекундных сигналов, устройств и систем с их использованием
- **уметь** применять полученные знания для повышения быстродействия существующих устройств и систем, использующих импульсные сигналы; проектировать корректирующие и формирующие цепи; использовать при проектировании новых систем и устройств методы моделирования характеристик, определять рациональные структуры построения устройств и систем пикосекундного диапазона
- **владеть** методами определения потенциальных возможностей быстродействующих устройств; методами компьютерного моделирования физических процессов в быстродействующих устройствах; навыками по расчету основных характеристик корректирующих и формирующих цепей; навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых устройств, профессиональной терминологией.

#### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины

Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры
		7 семестр
Аудиторные занятия (всего)	60	60
Лекции	24	24
Практические занятия	20	20
Лабораторные работы	16	16
Из них в интерактивной форме	13	13
Самостоятельная работа (всего)	48	48
Оформление отчетов по лабораторным работам	16	16
Проработка лекционного материала	10	10
Подготовка к практическим занятиям, семинарам	22	22
Всего (без экзамена)	108	108
Подготовка и сдача экзамена	36	36
Общая трудоемкость ч	144	144
Зачетные Единицы	4.0	4.0

# 5. Содержание дисциплины

#### 5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
	7 cen	местр				
1 1. Основные характеристики быстродействующих устройств.	2	0	0	1	3	ПК-1, ПК-6
2 Связь изменений частотных и переходных характеристик линейных систем.	4	6	4	8	22	ПК-1
3 Коррекция переходной характеристики.	4	4	4	10	22	ПК-1, ПК-6
4 Исследование объектов с помощью пикосекундных импульсов.	4	0	0	2	6	ПК-1, ПК-6
5 Реализации оптимальных характеристик.	2	4	6	16	28	ПК-1, ПК-6
6 Элементы пикосекундной техники и их применение.	4	6	2	10	22	ПК-1, ПК-6
7 Устройства пикосекундной техники и	4	0	0	1	5	ОПК-8

их применение						
Итого за семестр	24	20	16	48	108	
Итого	24	20	16	48	108	

# 5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Содержание разделов дисциплин (по лекциям)

Названия разделов	лекциям		Формируемые компетенции
	7 семестр		
1 1. Основные характеристики быстродействующих устройств.	Классификация сигналов. Особенности пикосекундных сигналов и их применение. Информационная емкость сигналов. Исследование объектов с помощью пикосекундных импульсов. Перспективные системы передачи информации. Пространственно — временное представление сигналов.	2	ПК-1
	Итого	2	
2 Связь изменений частотных и переходных характеристик линейных систем.	Критерии сравнения характеристик устройств. Оптимальные амплитудночастотные характеристики (АЧХ), фазочастотные характеристики (ФЧХ), переходные характеристики (ПХ). Свойства устройств с оптимальными характеристиками. Интегральное преобразование Фурье. Влияние изменений в АЧХ на ПХ. Влияние изменений ФЧХ на ПХ. Минимально-фазовые и неминимально-фазовые цепи, связь между АЧХ и ФЧХ. Преобразование Гильберта.	4	ПК-1
	Итого	4	
3 Коррекция переходной характеристики.	Аппроксимация частотных и переходных характеристик. Условия физической реализуемости. Коррекция ПХ изменением формы АЧХ. Коррекция ПХ изменением формы ФЧХ, коррекция ПХ неминимально-фазовыми цепями. Модели корректирующих цепей (КЦ). Условия физической реализуемости. Синтез КЦ. КЦ параллельного типа. КЦ последовательного типа. КЦ на основе фазовых звеньев	4	ПК-1, ПК-6
4 Haawayaa a 5			TTIC 1
4 Исследование объектов с помощью пикосекундных	Стробоскопические преобразователи. Принцип импульсного зондирования,	4	ПК-1

импульсов.	структурная схема импульсного зонда. Рефлектограммы, определение параметров неоднородностей линий передачи. Связь формы ПХ с геометрией корректирующей цепи. Измерение частотных характеристик импульсными методами. Определение времени задержки сигнала с помощью преобразования Гильберта. Измерение диэлектрической проницаемости. Определение формы объекта. Селекция по времени, по амплитуде, по длительности. Идентификация объектов.		
5.0	Итого	4	TYC 1 TYC
5 Реализации оптимальных характеристик.	Реализация неминимально-фазовых передаточных функций. Управление полярностью сигнала. Коррекции переднего фронта устройства. Повышение выходного напряжения. Расширение динамического диапазона входных сигналов	2	ПК-1, ПК- 6
	Итого	2	
6 Элементы пикосекундной техники и их применение.	Двухполюсники. Неоднородности линии передачи, емкости, индуктивности, резисторы, нагрузки, резонаторы. Четырехполюсники. Неоднородные линии передачи, фильтры верхних и нижних частот, полосно-пропускающие и полосно-заграждающие фильтры, проходные резонаторы, аттенюаторы. Многополюсники. Разветвители, сумматоры, делители мощности, кольцевой и шлейфный направленные ответвители.	4	ПК-1, ПК- 6
	Итого	4	
7 Устройства пикосекундной техники и их применение	Пикосекундные локаторы, пороговые локаторы, дальномеры, подповерхностные локаторы, многоканальные локаторы. Высокоскоростные сети передачи информации, временное разделение каналов, синхронизация передачи данных, пакетные системы передачи информации.	4	ОПК-8
	Итого	4	
Итого за семестр		24	

# 5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

Наименование дисциплин	№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин							
	1	2	3	4	5	6	7	
Предшествующие дисциплины								
1 Научно-исследовательская работа					+	+	+	
2 Основы теории цепей		+	+					
3 Радиоавтоматика						+		
4 Радиотехнические цепи и сигналы			+					
5 Электроника						+		

#### 5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий представлено в таблице 5.4

Таблица 5.4 – Соответствие компетенций и видов занятий, формируемых при изучении дисциплины

НЫ					
		Виды з			
Компетенции	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа	Формы контроля
ОПК-8	+				Тест
ПК-1	+	+	+		Контрольная работа, До- машнее задание, Отчет по лабораторной работе, Опрос на занятиях, Тест
ПК-6	+	+	+	+	Контрольная работа, До- машнее задание, Отчет по лабораторной работе, Опрос на занятиях, Рас- четная работа, Тест

### 6. Интерактивные методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах приведены в таблице 6.1

Таблица 6.1 – Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Методы	Интерактивные практические занятия	Интерактивные лабораторные занятия	Интеракт ивные лекции	Всего			
7 семестр							
Исследовательский метод	4	4	5	13			

Итого за семестр:	4	4	5	13
Итого	4	4	5	13

### 7. Лабораторные работы

Наименование лабораторных работ приведено в таблице 7.1.

Таблица 7. 1 – Наименование лабораторных работ

Названия разделов	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
	7 семестр		
2 Связь изменений частотных и переходных характеристик	Связь между частотными и переходными характеристиками	4	
линейных систем.	Итого	4	
3 Коррекция переходной	Коррекция переходных характеристик	4	
характеристики.	Итого	4	
5 Реализации оптимальных характеристик.	Оптимальные характеристики и их реализации	6	ПК-6
	Итого	6	
6 Элементы пикосекундной техники и их применение.	Исследование базовых узлов быстродействующих систем	2	ПК-1
	Итого	2	
Итого за семестр		16	

### 8. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.

Таблица 8. 1 – Наименование практических занятий (семинаров)

Названия разделов	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
	7 семестр		
2 Связь изменений частотных и переходных характеристик	Связь изменений частотных и переходных характеристик линейных систем	6	ПК-1
линейных систем.	Итого	6	
3 Коррекция переходной характеристики.	Коррекция переходной характеристики.	4	
	Итого	4	
5 Реализации оптимальных характеристик.	Реализации оптимальных характеристик.	4	ПК-6
	Итого	4	
6 Элементы пикосекундной техники и их применение.	Элементы пикосекундной техники и их применение.	4	ПК-6

	Базовые узлы пикосекундных устройств.	2	
	Итого	6	
Итого за семестр		20	

# 9. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции				
Названия разделов	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции	Формы контроля
	7 семест	p		
1 1. Основные характеристики	Проработка лекционного материала	1	ПК-6	Опрос на занятиях, Тест
быстродействующих устройств.	Итого	1		
2 Связь изменений частотных и переходных характеристик линейных	Подготовка к практиче- ским занятиям, семина- рам	4		Опрос на занятиях, Отчет по лабораторной работе
систем.	Оформление отчетов по лабораторным работам	4		
	Итого	8		
3 Коррекция переходной характеристики.	Подготовка к практиче- ским занятиям, семина- рам	4	ПК-6	Контрольная работа, Опрос на занятиях, От- чет по лабораторной ра-
	Проработка лекционного материала	2		боте, Тест
	Оформление отчетов по лабораторным работам	4		
	Итого	10		
4 Исследование объектов с помощью	Проработка лекционного материала	2	ПК-6	Тест
пикосекундных импульсов.	Итого	2		
5 Реализации оптимальных характеристик.	Подготовка к практиче- ским занятиям, семина- рам	10	ПК-6	Отчет по лабораторной работе, Расчетная работа, Тест
	Проработка лекционного материала	2		
	Оформление отчетов по лабораторным работам	4		
	Итого	16		
6 Элементы пикосекундной техники	Подготовка к практическим занятиям, семина-	4	ПК-6	Отчет по лабораторной работе, Тест

и их применение.	рам		
	Проработка лекционного материала	2	
	Оформление отчетов по лабораторным работам	4	
	Итого	10	
7 Устройства пикосекундной техники и их применение	Проработка лекционного материала	1	Тест
	Итого	1	
Итого за семестр		48	
	Подготовка и сдача экзамена	36	Экзамен
Итого		84	

#### 9.1. Вопросы для подготовки к практическим занятиям, семинарам

1. Знакомство с моделированием переходных характеристик. Расчетные задания

#### 9.2. Вопросы на проработку лекционного материала

- 1. Подготовка к практическим занятиям, семинарам
- 2. Корректирующие цепи.
- 3. Параллельная КЦ
- 4. Последовательная КЦ
- 5. Подготовка к тестам

#### 10. Курсовая работа (проект)

Не предусмотрено РУП

# 11. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

#### 11.1. Балльные оценки для элементов контроля

Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля

Элементы учебной деятельности	Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра	Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ	Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра	Всего за семестр
	7	семестр		
Домашнее задание	10	5	5	20
Контрольная работа		10		10
Опрос на занятиях	5	5		10
Отчет по лабораторной работе		5	5	10
Тест	5	10	5	20
Итого максимум за период	20	35	15	70
Экзамен				30
Нарастающим итогом	20	55	70	100

#### 11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.

Таблица 11. 2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Баллы на дату контрольной точки	Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ	5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ	4
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ	3
< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ	2

#### 11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице 11.3.

Таблица 11. 3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка (ГОС)	Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный экзамен	Оценка (ЕСТЅ)
5 (отлично) (зачтено)	90 - 100	А (отлично)
4 (хорошо) (зачтено)	85 - 89	В (очень хорошо)
	75 - 84	С (хорошо)
	70 - 74	D (vyzony oznowy za wy vo)
2 (уууар уулгануууа) (аауугаууа)	65 - 69	D (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно) (зачтено)	60 - 64	Е (посредственно)
2 (неудовлетворительно) (не зачтено)	Ниже 60 баллов	F (неудовлетворительно)

#### 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

#### 12.1. Основная литература

1. Цифровые и аналоговые быстродействующие устройства: Курс лекций / Авдоченко Б. И. - 2007. 165 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/954, дата обращения: 31.03.2017.

#### 12.2. Дополнительная литература

1. Элементы аналоговой схемотехники: Учебное пособие / Шарыгина Л. И. - 2015. 75 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/4965, дата обращения: 31.03.2017.

#### 12.3 Учебно-методические пособия

#### 12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

- 1. Цифровые и аналоговые быстродействующие устройства: учебно-методическое пособие по практическим занятиям / Авдоченко Б. И. 2006. 100 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/950, дата обращения: 31.03.2017.
- 2. Аналоговые и цифровые быстродействующие устройства: Методические указания к самостоятельной работе / Авдоченко Б. И. 2016. 23 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6405, дата обращения: 31.03.2017.
- 3. Аналоговые и цифровые быстродействующие устройства: Методические указания к лабораторным работам / Авдоченко Б. И. 2016. 15 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6395, дата обращения: 31.03.2017.

#### 12.3.2 Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

#### Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

#### Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

#### Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

# 12.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и требуемое программное обеспечение

1. Учебные лаборатории 407 и 412 кафедры РЗИ оборудованы персональными компьютерами, объединенными в локальную вычислительную сеть кафедры с выходом в Internet. Необходимое программное обеспечение имеется.

#### 13. Материально-техническое обеспечение дисциплины

#### 13.1. Общие требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

#### 13.1.1. Материально-техническое обеспечение для лекционных занятий

Для проведения лекционных занятий используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 60, оборудованная маркерной доской и проектором для презентаций по лекционным разделам дисциплины. (ауд. 418 PK)

### 13.1.2. Материально-техническое обеспечение для практических занятий

Для проведения практических занятий используется учебная аудитория с количеством посадочных мест 30, оборудованная маркерной доской, стандартной учебной мебелью, плазменным экраном и 12 компьютерами INTEL, объединенных в ЛВС кафедры с выходом в Интернет (ауд.407 РК).

#### 13.1.3. Материально-техническое обеспечение для лабораторных работ

Для проведения лабораторных занятий используется учебная лаборатория, оборудованная 12 компьютерами INTEL, объединенных в ЛВС кафедры с выходом в Интернет, маркерной доской и плазменным экраном (ауд. 407 РК).

#### 13.1.4. Материально-техническое обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используется учебная аудитория (компьютерный класс), расположенная по адресу 634034, г. Томск, ул. Вершинина, 47, 1 этаж, ауд. 126. Состав оборудования: учебная мебель; компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 4 шт.; компьютеры подключены к сети ИНТЕРНЕТ и обеспечивают доступ в электронную информационнообразовательную среду университета.

# 13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При обучении студентов **с нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями слуха, мобильной системы обучения для студентов с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При обучении студентов **с нарушениями** зрениями предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра.

При обучении студентов **с нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

#### 14. Фонд оценочных средств

## 14.1. Основные требования к фонду оценочных средств и методические рекомендации

Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для оценки сформированности и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при проведении текущей, промежуточной аттестации по дисциплине приведен в приложении к рабочей программе.

# 14.2 Требования к фонду оценочных средств для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для студентов с инвалидностью предусмотрены дополнительные оценочные средства, перечень которых указан в таблице.

Таблица 14 – Дополнительные средства оценивания для студентов с инвалидностью

Категории студентов	Виды дополнительных оценочных средств	Формы контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями слуха	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы	Преимущественно письменная проверка
С нарушениями зрения	Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам	Преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушениями опорно- двигательного аппарата	Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету	Преимущественно дистанционными методами
С ограничениями по общемедицинским показаниям	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы	Преимущественно проверка методами, исходя из состояния обучающегося на момент проверки

# 14.3 Методические рекомендации по оценочным средствам для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для студентов с OB3 предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной форме;
- в печатной форме с увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- методом чтения ассистентом задания вслух;
- предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге;
- набор ответов на компьютере;
- набор ответов с использованием услуг ассистента;
- представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

#### Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

#### Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

#### Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

		УТВЕРЖДАЮ	
Пр	орек	стор по учебной раб	оте
		П. Е. Тр	нко
<u> </u>	>>> _	20_	_ г

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

#### Аналоговые и цифровые быстродействующие устройства

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Направление подготовки (специальность): 11.03.01 Радиотехника

Направленность (профиль): Радиотехнические средства передачи, приема и обработки

сигналов

Форма обучения: очная

Факультет: РТФ, Радиотехнический факультет

Кафедра: РЗИ, Кафедра радиоэлектроники и защиты информации

Курс: **4** Семестр: **7** 

Учебный план набора 2014 года

Разработчики:

- профессор каф. РЗИ Б. И. Авдоченко

Экзамен: 7 семестр

Томск 2017

#### 1. Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения.

ФОС по дисциплине (практике) используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.

Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень закрепленных за дисциплиной компетенций

	– Перечень закрепленных за дисциплиной ком	петенции
Код	Формулировка компетенции	Этапы формирования компетенций
ПК-6	готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования	Должен знать - основы моделирования пикосекундных процессов; - формы оптимальных характеристик быстродействующих устройств и связи между ними; - способы коррекции частотных и
ПК-1	способностью выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ	переходных характеристик; - основные структуры корректирующих цепей, условия их физической реализуемости; - методы определения основных характеристик объектов, исследуемых с помощью пикосекундных сигналов; - области
ОПК-8	способностью использовать нормативные документы в своей деятельности	применения пикосекундных сигналов, устройств и систем с их использованием
		Должен уметь - применять полученные знания для повышения быстродействия существующих устройств и систем, использующих импульсные сигналы; - проектировать корректирующие и формирующие цепи; - использовать при проектировании новых систем и устройств методы моделирования характеристик, определять рациональные структуры построения устройств и систем пикосекундного диапазона; Должен владеть - методами определения потенциальных возможностей быстродействующих устройств; - методами компьютерного моделирования физических процессов в быстродействующих устройствах; - навыками по расчету основных характеристик корректирующих и формирующих цепей; - навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых устройств, - профессиональной терминологией.;

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенций на всех этапах приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенций по этапам

Показатели и	Знать	Уметь	Владеть
критерии	Sharb	3 MC IB	Бладетв

Отлично (высокий уровень)	Обладает фактическими и теоретическими знаниями в пределах изучаемой области с пониманием границ применимости	Обладает диапазоном практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем	Контролирует работу, проводит оценку, совер- шенствует действия ра- боты
Хорошо (базовый уровень)	Знает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах изучаемой области	Обладает диапазоном практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования	Берет ответственность за завершение задач в ис- следовании, приспосаб- ливает свое поведение к обстоятельствам в реше- нии проблем
Удовлетворительно (пороговый уровень)	Обладает базовыми общими знаниями	Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых задач	Работает при прямом на- блюдении

#### 2 Реализация компетенций

#### 2.1 Компетенция ПК-6

ПК-6: готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования.

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	Обладает фактическими и теоретическими знаниями в пределах изучаемой области с пониманием границ применимости	Обладает диапазоном практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем	Контролирует работу, проводит оценку, совер- шенствует действия ра- боты
Виды занятий	<ul> <li>Интерактивные практические занятия;</li> <li>Интерактивные лабораторные занятия;</li> <li>Интерактивные лекции;</li> <li>Практические занятия;</li> <li>Лабораторные работы;</li> <li>Лекции;</li> <li>Самостоятельная работа;</li> </ul>	<ul> <li>Интерактивные практические занятия;</li> <li>Интерактивные лабораторные занятия;</li> <li>Интерактивные лекции;</li> <li>Практические занятия;</li> <li>Лабораторные работы;</li> <li>Лекции;</li> <li>Самостоятельная работа;</li> </ul>	<ul> <li>Интерактивные практические занятия;</li> <li>Интерактивные лабораторные занятия;</li> <li>Лабораторные работы;</li> <li>Самостоятельная работа;</li> </ul>
Используемые средства оценивания	<ul> <li>Контрольная работа;</li> <li>Домашнее задание;</li> <li>Отчет по лабораторной работе;</li> <li>Опрос на занятиях;</li> <li>Расчетная работа;</li> <li>Тест;</li> </ul>	<ul> <li>Контрольная работа;</li> <li>Домашнее задание;</li> <li>Отчет по лабораторной работе;</li> <li>Опрос на занятиях;</li> <li>Расчетная работа;</li> <li>Тест;</li> </ul>	<ul> <li>Домашнее задание;</li> <li>Отчет по лабораторной работе;</li> <li>Расчетная работа;</li> <li>Экзамен;</li> </ul>

• Экзамен;	• Экзамен;	
,	,	

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	• Обладает фактиче- скими и теоретически- ми знаниями в пределах изучаемой области с по- ниманием границ при- менимости;	• Обладает диапазоном практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем;	• Контролирует работу, проводит оценку, совершенствует действия работы;
Хорошо (базовый уровень)	• Знает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах изучаемой области;	• Обладает диапазоном практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования;	• Берет ответствен- ность за завершение за- дач в исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятель- ствам в решении проблем;
Удовлетворительн о (пороговый уровень)	• Обладает базовыми общими знаниями;	• Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых задач;	• Работает при прямом наблюдении;

#### 2.2 Компетенция ПК-1

ПК-1: способностью выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ.

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	Знает основные законы моделирования быстропротекающих процессов знает методы проектирования быстродействующих устройств, связи между формами частотных и переходных характеристик	Проводить расчет элементов быстродействующих устройств, формирователей импульсов, корректирующих неоднородных лин	Математическим аппаратом, позволяющим описывать минимальнофазовые и неминимальнофазовые цепи, устройства
Виды занятий	<ul> <li>Интерактивные практические занятия;</li> <li>Интерактивные лабораторные занятия;</li> <li>Интерактивные лекции;</li> <li>Практические занятия;</li> <li>Лабораторные работы;</li> <li>Лекции;</li> </ul>	<ul> <li>Интерактивные практические занятия;</li> <li>Интерактивные лабораторные занятия;</li> <li>Интерактивные лекции;</li> <li>Практические занятия;</li> <li>Лабораторные работы;</li> <li>Лекции;</li> </ul>	<ul> <li>Интерактивные практические занятия;</li> <li>Интерактивные лабораторные занятия;</li> <li>Лабораторные работы;</li> <li>Самостоятельная работа;</li> </ul>

	• Самостоятельная работа;	• Самостоятельная работа;	
Используемые средства оценивания	<ul> <li>Контрольная работа;</li> <li>Домашнее задание;</li> <li>Отчет по лабораторной работе;</li> <li>Опрос на занятиях;</li> <li>Тест;</li> <li>Экзамен;</li> </ul>	<ul> <li>Контрольная работа;</li> <li>Домашнее задание;</li> <li>Отчет по лабораторной работе;</li> <li>Опрос на занятиях;</li> <li>Тест;</li> <li>Экзамен;</li> </ul>	<ul><li>Домашнее задание;</li><li>Отчет по лабораторной работе;</li><li>Экзамен;</li></ul>

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	• Обладает фактиче- скими и теоретически- ми знаниями в пределах изучаемой области с по- ниманием границ при- менимости;;	• Обладает диапазоном практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем;	• Контролирует работу, проводит оценку, совершенствует действия работы;
Хорошо (базовый уровень)	• Знает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах изучаемой области;	• Обладает диапазоном практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования;	• Берет ответствен- ность за завершение за- дач в исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятель- ствам в решении проблем;
Удовлетворительн о (пороговый уровень)	• Обладает базовыми общими знаниями;	• • Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых задач;	• • Работает при прямом наблюдении;

#### 2.3 Компетенция ОПК-8

ОПК-8: способностью использовать нормативные документы в своей деятельности.

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	способы и результаты использования различных физических моделей; влияние критериев сравнения на формы характеристик; знать современное состояние и перспективы развития быстродействыющих устройств	оценивать по форме характеристик потенциальные характеристики устройств и систем, корректировать характеристики для приближения к оптимальным	профессиональной терминологией, методами компьютерного моделирования физических процессов в быстродействующих устройствах
Виды занятий	• Интерактивные практические занятия;	• Интерактивные практические занятия;	• Интерактивные практические занятия;

	<ul><li>Интерактивные лабораторные занятия;</li><li>Интерактивные лек-</li></ul>	<ul><li>Интерактивные лабораторные занятия;</li><li>Интерактивные лек-</li></ul>	<ul><li>Интерактивные лабораторные занятия;</li><li>Лабораторные рабораторные рабо</li></ul>
	ции; • Практические заня-	ции; • Практические заня-	ты; • Самостоятельная ра-
	тия; • Лабораторные рабо-	тия; • Лабораторные рабо-	бота;
	ты; • Лекции;	ты; • Лекции;	
	• Самостоятельная ра- бота;	• Самостоятельная ра- бота;	
Используемые средства оценива- ния	<ul><li>Тест;</li><li>Экзамен;</li></ul>	<ul><li>Тест;</li><li>Экзамен;</li></ul>	• Экзамен;

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 8.

Таблица 8 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	• Обладает фактическими и теоретическими и теоретическими знаниями в пределах изучаемой области с пониманием границ применимости;	• Обладает диапазоном практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем исследования;	• Контролирует работу, проводит оценку, совершенствует действия работы;
Хорошо (базовый уровень)	• Обладает базовыми общими знаниями;	• Обладает диапазоном практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области;	• Берет ответствен- ность за завершение за- дач в исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятель- ствам в решении проблем;
Удовлетворительн о (пороговый уровень)	• Обладает основными базовыми общими знаниями;	• Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения про- стых задач;	• Работает при прямом наблюдении;

#### 3 Типовые контрольные задания

Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, в следующем составе.

#### 3.1 Тестовые задания

— 1. В чем заключается преимущество моделей на основе ряда Фурье? Варианты ответа: 1. Модели позволяют перейти от передаточной функции высокого порядка к сумме характеристик невысокого порядка. 2. Позволяют определить вклад каждого элемента модели в общие характеристики. 3. Позволяют исследовать неминимально-фазовые характеристики. 4. Позволяют сравнивать быстродействие устройств с различными характеристиками. 2. Какими свойствами обладает единичная дискретная функция? Варианты ответа: 1. Нормирует модули коэффициента передачи. 2. Нормирует модули переходной характеристики. 3. Нормирует временные характеристики. 4. Дискретизирует значения переходной характеристики во времени. 3. При каком условии в много-канальной модели отсутствуют неминимально-фазовые сдвиги? Варианты ответа: 1. В случае оди-

наковых фазовых задержек в каналах. 2. В случае одинаковых модулей коэффициента передачи в каналах. З. В случае оптимальных характеристик устройства. 4. В случае линейных фазовых характеристик в каналах. 4. Для чего используются модели корректирующих цепей? Варианты ответа: 1. Для проектирования устройств с требуемыми характеристиками. 2. Для компенсации отклонений между исходными и проектируемыми характеристиками. 3. Для расчета эквивалентных схем устройств. 4. Для определения внутренних характеристик объектов 5. Причина изменения спектральных составляющих при многоканальном прохождении сигналов. Варианты ответа: 1. Изменение амплитуды спектральных составляющих. 2. Изменения фазы спектральных составляющих. 3. Изменение задержек спектральных составляющих. 4. Из-за векторного сложения спектральных составляющих. 6. Чем отличается структурная модель корректирующей цепи от структурной модели, описывающей изменения в характеристиках? Варианты ответа: 1. Наличием дополнительных задержек, компенсирующих неминимально-фазовые сдвиги. 2. Изменением коэффициентов передачи в каналах, необходимым для компенсации характеристик. 3. Наличием инвертирующих устройств. 4. Наличием фазовых корректоров. 7. Какие элементы из приведенных ниже используются в структурных моделях субнаносекундных устройств? Варианты ответа: 1. Резисторы. 2. Конденсаторы. 3. Линии задержки. 4. Интеграторы. 8. Какие элементы из приведенных ниже используются в структурных моделях субнаносекундных устройств? Варианты ответа: 1. Индуктивности. 2. Емкости. 3. Линии передачи. 4. Сумматоры. 9. Какие элементы из приведенных ниже используются в структурных моделях субнаносекундных устройств? Варианты ответа: 1. Транзисторы. 2. Генераторы. 3. Формирователи импульсов. 4. Инверторы. 10. Какие элементы из приведенных ниже используются в структурных моделях субнаносекундных устройств? Варианты ответа: 1. Разветвители 2. Источники питания. 3. Фазовращатели. 4. Сопротивления. 11. Что лежит в основе проектирования корректирующих цепей с помощью ряда Фурье. Варианты ответа: 1. Представление характеристик в виде ряда Фурье. 2. Разложение характеристик на ортогональные составляющие. З. Представление сигналов в виде спектральных составляющих. 4. Вычисление гармонических составляющих сигнала в виде ряда Фурье 12. Почему при многоканальном прохождении сигнала появляются неминимально-фазовые сдвиги спектральных составляющих? Варианты ответа: 1. Из-за нелинейности фазовых характеристик. 2. Из-за разных фазовых задержек в каналах. 3. Из-за разных коэффициентов передачи каналов. 4. Из-за взаимного влияния каналов. 13. В чем отличие модели корректирующей цепи от модели корректируемого устройства. Варианты ответа: 1. Наличием дополнительных задержек, компенсирующих неминимально-фазовые сдвиги. 2. Изменением коэффициентов передачи в каналах, необходимым для компенсации характеристик. 3. Наличием инвертирующих устройств. 4. Наличием фазовых корректоров. 14. Почему при моделировании субнаносекундных устройств используются ортогональные функции. Варианты ответа: 1. Для упрощения модели. 2. Для наглядности модели. 3. Для исключения взаимного влияния элементов модели. 4. Для уменьшения количества элементов модели. 15. Что происходит при прохождении сигналов в многоканальной модели? Варианты ответа: 1. Векторное сложение спектральных составляющих. 2. Сложение модулей спектральных составляющих. 3. Искажения спектра. 4. Сложение фазовых задержек. 16. Переходная характеристика – это: Варианты ответа: 1. Реакция устройства на единичный перепад напряжения. 2. Зависимость коэффициента передачи устройства от времени. 3. Зависимость коэффициента передачи устройства от задержки. 4. Описание колебательного процесса в устройстве. 17. Что описывают весовые коэффициенты модели на основе ряда Фурье? Варианты ответа: 1. АЧХ устройства. 2. Переходную характеристику. 3. Гармонические составляющие сигналов. 4. Искажения сигналов. 18. Что описывают времена задержки в модели на основе ряда Фурье? Варианты ответа: 1. Переходную характеристику. 2 Фазовую характеристику 3. Сдвиги гармонических составляющих сигналов. 4. Искажения сигналов. 19. Постоянные времени в модели переходной характеристики: Варианты ответа: 1. Описывают период времени, с котором происходят изменения в переходной характеристике. 2. Аппроксимируют фазочастотную характеристику ряда Фурье 3. Описывают момент изменений на переходной характеристике. 4. Описывают значения верхней граничной частоты. 20. Чем отличается модель изменений переходной характеристики от модели переходной характеристики устройства? Варианты ответа: 1. Наличием инверторов в каналах. 2. Наличием дополнительного канала. 3. Разной величиной задержек в каналах. 4. Разной величиной нормирующих коэффициентов an (вп) 21. Для чего нужны модели характеристик устройства? Варианты ответа: 1. Для наглядного отображения процесса частотных и вре-

менных искажений сигнала в устройстве. 2. Для аппроксимации характеристик устройства. 3. Для определения АЧХ устройства. 4. Для описания внутренней структуры устройства. 22. Почему критерий Пэйли-Винера удобен для проверки условия физической реализуемости (УФР) при использовании моделей на основе ряда Фурье? Варианты ответов: 1. Позволяет ограничить количество членов ряда Фурье пропускания. 2. Позволяет определить УФР по форме АЧХ. 3. Позволяет определить УФР по скорости спада АЧХ за полосой. 4. Позволяет определить УФР по коэффициентам ряда Фурье. 23. Условие причинности – это: Варианты ответов: 1.Одно из требований условия физической реализуемости. 2. Описание зависимости выходной реакции от входного воздействия. 3. Реакция устройства на импульсное входное воздействие. 4. Критерий устойчивости. 24. Почему в устройствах с минимально-фазовыми характеристиками достаточно проверки условия физической реализуемости либо АЧХ, либо ФЧХ? Варианты ответов: 1. Потому, что в этом случае ФЧХ линейна. 2. Потому, что в этом случае АЧХ и ФЧХ однозначно связаны между собой. 3. Потому, что в этом случае отсутствует выброс перед переходной характеристикой. 4. Потому, что в этом случае величина задержки положительна. 25. При каком условии использование неминимально-фазовых цепей отвечает условию физической реализуемости? Варианты ответов: 1. При условии отсутствия выброса на переходной характеристике. 2. При условии отсутствия реакции перед передним фронтом переходной характеристики. 3. При условии введения задержки на время установления переходного процесса. 4. Применение неминимально-фазовых цепей не отвечает условию физической реализуемости. 26. Чем отличается модель кольцевой корректирующей цепи параллельного типа от модели цепи последовательного типа? Варианты ответов: 1. Наличием дополнительного канала передачи. 2. Наличием инверторов полярности. 3. Увеличением фазовой задержки. 4. Увеличенным коэффициентом отражения. 27. Что дает применение фазовых корректоров в быстродействующих устройствах? Варианты ответов: 1. Дополнительное увеличение фазовой задержки. 2. Увеличение кругизны переднего фронта. 3. Линеаризацию фазовой характеристики. 4. Уменьшение времени нарастания переднего фронта. 28. В чем отличие между формирующими и корректирующими цепями? Варианты ответов: 1. В разных структурных схемах. 2. В величине коэффициентов отражения. З. В величине фазовых задержек. 4. В уровнях входных сигналов. 29. Какие ограничения накладываются на применение корректирующих цепей с неоднородными линиями передачи? Варианты ответов: 1. На предельную длину линий передачи. 2. На максимальную величину коэффициента отражения. 3. На количество каналов в модели. 4 на соответствие длины линии передачи длительности импульса. 30. Коэффициент отражения от неоднородности в линии передачи имеет отрицательный знак в случае: Варианты ответов: 1. Включения емкости. 2. Включения индуктивности. З Последовательного включения любого элемента. 4. Параллельного подключения любого элемента. 31. Коэффициент отражения от неоднородности в линии передачи имеет положительный знак в случае: Варианты ответов: 1. Включения емкости. 2. Включения индуктивности. 3 Последовательного включения любого элемента. 4. Параллельного подключения любого элемента. 32. В чем отличие в использовании в корректирующих цепях неоднородностей и неоднородных линий передачи. Варианты ответов: 1. Неоднородные линии передачи дополнительно задерживают сигналы. 2. Неоднородные линии передачи увеличивают время нарастания переходной характеристики. З. В сосредоточенных неоднородностях отсутствует фазовая задержка. 4. Сосредоточенные неоднородности корректируют передний фронт переходной характеристики. 33. Чем определяется время реакции на сосредоточенную неоднородность в линии передачи? Варианты ответов: 1. Величиной неоднородности. 2. Длиной линии передачи до неоднородности. 3. Длиной линии передачи после неоднородности. 4. Фронтом импульса. 34. Чем определяется время реакции на распределенную неоднородность в линии передачи. Варианты ответов: 1. Величиной неоднородности. 2. Длиной линии передачи. 3. Длиной неоднородности. 4. Фронтом импульса. 35. Уменьшение волнового сопротивления корректирующей линии передачи приводит: Варианты ответов: 1. К дополнительной задержке на корректируемом участке переходной характеристики. 2. К провалу на корректируемом участке переходной характеристики. 3. К подъему на корректируемом участке переходной характеристики. 4. К увеличению времени нарастания переходной характеристики. 36. Увеличение волнового сопротивления корректирующей линии передачи приводит: Варианты ответов: 1. К дополнительной задержке на корректируемом участке переходной характеристики. 2. К провалу на корректируемом участке переходной характеристики. 3. К подъему на корректируемом участке переходной характеристики. 4. К увеличению времени нарастания переходной характеристики. 37.

Почему при линейной ФЧХ получается минимальное время нарастания переходной характеристики? Варианты ответов: 1. Из-за увеличения крутизны переднего фронта. 2. Из-за уменьшения группового времени задержки. 3. Из-за выброса на переходной характеристике. 4. Из-за максимальной протяженности линейного участка переднего фронта.

#### 3.2 Темы домашних заданий

- 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=200 пс, ? 2 Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т=100 пс, 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи, ликвидирующей выброс, определите значения элементов схемы при Rг=50 Ом Индивидуальное задание №2 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=200 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при  $\tau$ =200 пс, ? 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи, ликвидирующей выброс определите значения элементов схемы при Rг=200 Ом Индивидуальное задание №3 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=200 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т=100 пс. 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи, ликвидирующей выброс и определите значения элементов схемы при Rr=100 Ом Индивидуальное задание №4 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=200 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при  $\tau$ =200 пс, ?, Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи ликвидирующей выброс и определите значения элементов схемы при Rr=150 Ом Индивидуальное задание № 5 1. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=200 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т=150 пс. 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи, ликвидирующей выброс и определите значения элементов схемы при Rr=50 Ом Индивидуальное задание №6 1. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=200 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т=100 пс. 3. Изменения в переходной характеристике, вызванные параллельной корректирующей цепью, имеют вид: Изобразите принципиальную схему корректирующей цепи и определите значения элементов при Rr=100 Ом. Индивидуальное задание №7 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала тфр=200 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т=100 пс. 3. Изменения в переходной характеристике, вызванные параллельной корректирующей цепью, имеют вид: Изобразите принципиальную схему корректирующей цепи и определите значения элементов при Rr=150 Ом. Индивидуальное задание № 1. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приве-

дена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=200 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т=200 пс. 3. Изменения в переходной характеристике, вызванные параллельной корректирующей цепью, имеют вид: Изобразите принципиальную схему корректирующей цепи и определите значения элементов при Rr=75 Ом. Индивидуальное задание №9 1. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=100 пс, ? 2 Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при  $\tau = \tau = 200$  пс. 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи, ликвидирующей выброс, определите значения элементов схемы при Rr=100 Ом Индивидуальное задание №10 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=100 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т= 100 пс, ? 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи, ликвидирующей выброс определите значения элементов схемы при Rr=100 Ом Индивидуальное задание №11 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=100 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т=200 пс. 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи, ликвидирующей выброс и определите значения элементов схемы при Rr=75 Ом Индивидуальное задание №12 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=100 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т= 100 пс, ?, 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи ликвидирующей выброс и определите значения элементов схемы при Rr=75 Ом Индивидуальное задание №13 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=200 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при  $\tau = 100$  пс. 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи, ликвидирующей выброс и определите значения элементов схемы при Rr=100 Ом Индивидуальное задание №14 1. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=200 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т=200 пс. 3. Изменения в переходной характеристике, вызванные параллельной корректирующей цепью, имеют вид: Изобразите принципиальную схему корректирующей цепи и определите значения элементов при Rr=200 Ом. Индивидуальное задание №15 1. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=200 пс, ? 2.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при  $\tau = 150$  пс. 3. Изменения в переходной характеристике, вызванные параллельной корректирующей цепью, имеют вид: Изобразите принципиальную схему корректирующей цепи и определите значения элементов при

Rr=100 Ом. Индивидуальное задание №16 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=200 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при  $\tau=150$  пс. 3. Изменения в переходной характеристике, вызванные параллельной корректирующей цепью, имеют вид: Изобразите принципиальную схему корректирующей цепи и определите значения элементов при Rг=200 Ом. Индивидуальное задание №17 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=100 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при τ=200 пс. 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи ликвидирующей выброс и определите значения элементов схемы при Rr=75 Ом Индивидуальное задание №18 1. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=100 пс, ? 2.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при  $\tau$ =200 пс, 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи, ликвидирующей выброс, определите значения элементов схемы при Rr=100 Ом Индивидуальное задание №19 1. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=100 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при τ=200 пс, 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи ликвидирующей выброс и определите значения элементов схемы при Rг=75 Ом Индивидуальное задание №20 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=100 пс,? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т=200 пс. 3. Изменения в переходной характеристике, вызванные параллельной корректирующей цепью, имеют вид: Изобразите принципиальную схему корректирующей цепи и определите значения элементов при Rr=100 Ом. Индивидуальное задание №21 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфp=100 пс, ? 2.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т=200 пс, 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи, ликвидирующей выброс, определите значения элементов схемы при Rг=100 Ом Индивидуальное задание №22 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=100 пс, ? 2.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т=200 пс, 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи, ликвидирующей выброс, определите значения элементов схемы при Rr=100 Ом Индивидуальное задание №23 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала τ=100 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т=200 пс. 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи ликви-

дирующей выброс и определите значения элементов схемы при Rr=75 Ом Индивидуальное задание №24 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=200 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т= 100 пс. 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи, ликвидирующей выброс и определите значения элементов схемы при Rr=100 Ом Индивидуальное задание №25 1. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=200 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т=200 пс. 3. Изменения в переходной характеристике, вызванные параллельной корректирующей цепью, имеют вид: Изобразите принципиальную схему корректирующей цепи и определите значения элементов при Rr=200 Ом. Индивидуальное задание №26 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=200 пс, ? 2.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при  $\tau = 150$  пс. 3. Изменения в переходной характеристике, вызванные параллельной корректирующей цепью, имеют вид: Изобразите принципиальную схему корректирующей цепи и определите значения элементов при Rr=100 Ом. Индивидуальное задание №27 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=200 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при τ=150 пс. 3. Изменения в переходной характеристике, вызванные параллельной корректирующей цепью, имеют вид: Изобразите принципиальную схему корректирующей цепи и определите значения элементов при Rr=200 Ом. Индивидуальное задание №28 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=100 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т=200 пс. 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи ликвидирующей выброс и определите значения элементов схемы при Rг=75 Ом Индивидуальное задание №29 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфp=100 пс, ? 2.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при τ=200 пс, 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи, ликвидирующей выброс, определите значения элементов схемы при Rг=100 Ом Индивидуальное задание №30 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=100 пс, ? 2.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т=200 пс, 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи ликвидирующей выброс и определите значения элементов схемы при Rr=75 Ом Индивидуальное задание №31 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=100 пс, ? 2.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т=200 пс. 3. Изменения в

переходной характеристике, вызванные параллельной корректирующей цепью, имеют вид: Изобразите принципиальную схему корректирующей цепи и определите значения элементов при Rr=100 Ом. Индивидуальное задание №32 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=100 пс, ? 2.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т=200 пс, 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи, ликвидирующей выброс, определите значения элементов схемы при Rr=100 Ом Индивидуальное задание №33 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=100 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при  $\tau$ =200 пс, 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи, ликвидирующей выброс, определите значения элементов схемы при Rr=100 Ом Индивидуальное задание №34 1. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=100 пс, ? 2 Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при  $\tau = \tau = 100$  пс, 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи, ликвидирующей выброс, определите значения элементов схемы при Rг=200 Ом Индивидуальное задание №35 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфp=300 пс, ? 2.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при  $\tau = 100$  пс, ? 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи, ликвидирующей выброс определите значения элементов схемы при Rr=50 Ом Индивидуальное задание №36 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=200 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при т=200 пс. 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи, ликвидирующей выброс и определите значения элементов схемы при Rr=75 Ом Индивидуальное задание №37 1.Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Какие изменения в переходной характеристике вызовет такая цепь, если длительность переднего фронта входного сигнала tфр=100 пс, ? 2. Принципиальная схема параллельной корректирующей цепи приведена на рисунке Напишите аналитическое выражение, описывающее изменение в частотной характеристике, которое вызовет эта цепь при τ= 150 пс, ?, 3. Переходная характеристика устройства имеет вид: Нарисуйте схему параллельной корректирующей цепи ликвидирующей выброс и определите значения элементов схемы при Rr=100 Ом

#### 3.3 Темы опросов на занятиях

— Тема 1. Свойства и области применения сигналов субнаносекундных и пикосекундных длительностей Вопросы 1. Какую ширину спектра имеют субнаносекундные импульсы? Варианты ответов: 1. До сотен мегагерц. 2. До единиц гигагерц. 3. До десятков гигагерц. 4. Более десятков гигагерц. 2. Почему для передачи больших объемов информации используются короткие сигналы? Варианты ответов: 1. При малой длительности сигналов требуется меньше мощности. 2. Сигналы малой длительности имеют широкий спектр. 3. Сигналы малой длительности имеют малую протяженность в пространстве. 4 Короткие сигналы обеспечивают лучшее отношение сигнал/шум. 3. Какие свойства пикосекундных сигналов позволяют выделить их в отдельный класс? Варианты ответов: 1. Короткая длительность сигналов. 2. Сверхширокий спектр частот. 3. Малая потребляемая мощность. 4. Сопоставимость времени задержки с длительностью сигналов. 4. Причина, по кото-

рой импульсные сигналы могут использоваться для скрытной передачи информации. Варианты ответов: 1. Из-за малой протяженности импульса в пространстве. 2. Из-за малой скважности импульсов. 3. Из-за кодирования передаваемого сообщения. 4. Из-за малой спектральная плотность импульса. 5. Почему возможно получение мощных зондирующих импульсов от маломощных источников питания? Варианты ответов: 1 Из-за малой спектральной плотности. 2. Из-за большой широкополосности. З. Из-за большой скважности импульсов. 4. Энергия от длительности импульсов не зависит. 6. Почему устройства связи с помощью сверхширокополосных сигналов не мешают работе обычных систем связи? Варианты ответов: 1. Из-за разных спектральных диапазонов. 2 Работают на разных частотах. 3. Из-за малой спектральной плотности. 4. Из-за разных видов модуляции. 7. В чем преимущества определения S-параметров элементов импульсным методом? Варианты ответов: 1. Характеристики измерительного тракта могут быть исключены из результатов измерений. 2. Высокая точность измерения. 3. Простое измерительное оборудование. 4. Автоматизация измерений. Тема 2. Оптимальные характеристики систем Вопросы 1. Что такое «время установления переходного процесса»? Варианты ответов: 1. Промежуток времени от подачи входного сигнала до первого максимума. 2. Промежуток времени от уровня 0,1 до 0,9 установившегося значения переходного процесса 3. Промежуток времени от подачи входного сигнала до уровня 0,95 установившегося значения. 4. Интервал времени между двумя максимумами переходной характеристики 2. Что такое «переходная характеристика»? Варианты ответа: 1. Реакция устройства на единичный перепад напряжения. 2. Зависимость коэффициента передачи устройства от времени. 3. Зависимость коэффициента передачи устройства от задержки. 4. Описание колебательного процесса в устройстве. 3. Причина, по которой форма АЧХ неминимально-фазовой цепи влияет на переходную характеристику? Варианты ответов:1. Изменяется амплитуда спектральных составляющих. 2. Изменяется фаза спектральных составляющих. 3. Изменяется спектральный состав сигнала. 4. На переходной характеристике появляется выброс. 4. Почему при оптимальной форме переходной характеристики обеспечивается минимальное время нарастания. Варианты ответов: 1. Из-за выбросов на переходной характеристике. 2. Из-за максимальной крутизны переднего фронта. 3. Из-за максимальной протяженности линейного участка переднего фронта. 4. Из-за расширения полосы пропускания в области верхних частот. 5. Почему при каскадном соединении одинаковых устройств с оптимальными формами переходных характеристик не изменяется выброс переходной характеристики? Варианты ответов: 1. Из-за сохранения формы АЧХ и линейности ФЧХ. 2. Из-за малой величины выброса переходной характеристики. 3. Из-за линейной ФЧХ. 4. из-за неминимально-фазовых частотных характеристик. 6. Как можно сравнивать быстродействие устройств с разными формами характеристик? Варианты ответов: 1. По времени нарастания переходной характеристики. 2. По времени установления переходного процесса. 3. По степени приближения к оптимальной форме характеристики. 4. По величине выброса переходной характеристики. 7. Величина выброса оптимальной переходной характеристики: Варианты ответов: 1. 0%. 2. 5%. 3. 8,6%. 4. 17% Тема 3. Моделирование частотных и переходных характеристик в быстродействующих устройствах пикосекундного диапазона Вопросы 1. Для чего нужны модели характеристик устройства? Варианты ответа: 1. Для наглядного отображения процесса частотных и временных искажений сигнала в устройстве. 2. Для аппроксимации характеристик устройства. 3. Для определения АЧХ устройства. 4. Для описания внутренней структуры устройства. 2. Почему при разработке устройств пикосекундного диапазона эквивалентные схемы с использованием RLC элементов находят ограниченное применение? Варианты ответа: 1. Из-за сложности эквивалентных схем. 2. Изза отсутствия полных эквивалентных схем. 3. Из-за необходимости учета задержек в элементах. 4. Из-за нелинейности фазовых характеристик. 3. Почему при моделировании быстродействующих устройств используются ортогональные функции. Варианты ответа: 1. Для упрощения модели. 2. Для наглядности модели. 3. Для исключения взаимного влияния элементов модели. 4. Для уменьшения количества элементов модели. 4. Причина появления неминимально-фазовые сдвиги спектральных составляющих при многоканальном прохождении сигнала? Варианты ответа: 1. Из-за нелинейности фазовых характеристик. 2. Из-за разных фазовых задержек в каналах. 3. Из-за разных коэффициентов передачи каналов. 4. Из-за взаимного влияния каналов. 5. Что описывают постоянные времени в модели переходной характеристики? Варианты ответа: 1. Описывают период времени, с котором происходят изменения в переходной характеристике. 2. Аппроксимируют фазочастотную характеристику ряда Фурье 3. Описывают момент изменений на переходной характери-

стике. 4. Описывают значения верхней граничной частоты. 6. Для чего используется единичная дискретная функция? Варианты ответа: 1. Для определения значения в нужный момент времени. 2. Для аппроксимации переходной характеристики. 3. Для дискретизации уровней переходной характеристики. 4. Для выборки и хранения информации. 7. В чем заключается преимущество моделей на основе ряда Фурье? Варианты ответа: 1. Позволяет проводить замену сложных характеристик суммой простых характеристик. 2. Упрощает процесс аппромоделях производится замена передаточной функции высокого порядка суммой передаточных функций низкого порядка. Точность замены определяется числом членов ряда Фурье (числом каналов). Тема 4. Корректирующие цепи быстродействующих устройств Вопросы 1. Зачем в быстродействующих устройствах применяются корректирующие цепи? Варианты ответа: 1. Для согласования с генератором и нагрузкой. 2. Для получения импульсов нужной формы. 3. Для компенсации отклонений между исходной и проектируемой характеристиками. 4. Для коррекции нелинейных искажений. 2. Для чего используется критерий Пэйли-Винера? Варианты ответов: 1. Для проверки условия физической реализуемости. 2. Для ограничения количества членов ряда Фурье. 2. Для контроля формы АЧХ. 3. Для определения неминимально-фазовой части характеристики. 3. Для чего в быстродействующих устройствах применяются фазовые корректоры? Варианты ответа: 1. Для уменьшения величины выброса переходной характеристики. 2. Для уменьшения времени задержки импульсов. 3. Для уменьшения времени нарастания переходной характеристики. 4. Для получения неминимально-фазовой характеристики. 4. Почему в устройствах с минимально-фазовыми характеристиками проверка условия физической реализуемости проводится только по АЧХ, без учета ФЧХ? Варианты ответов: 1. Потому, что в этом случае ФЧХ линейна. 2. Потому, что в этом случае АЧХ и ФЧХ однозначно связаны между собой. 3. Потому, что в этом случае отсутствует выброс перед переходной характеристикой. 4. Потому, что в этом случае величина задержки положительна. 5. Что такое «условие причинности»? Варианты ответов: 1. Критерий устойчивости. 2. Описание зависимости выходной реакции от входного воздействия. 3. Реакция устройства на импульсное входное воздействие. 4. Одно из требований условия физической реализуемости. 6. Что означает «условие абсолютной интегрируемости»? Варианты ответа: 1. Что интегрируемая функция не имеет точек разрыва. 2. Что интегрируемая функция монотонна. 3. Что площадь функции ограничена. 4. Что частотные и переходная характеристика связаны однозначно. Тема 5. Исследования с помощью пикосекундных импульсов Вопросы 1. Для чего нужно стробоскопическое преобразование сигналов? Варианты ответа: 1. Для регистрации быстропротекающих процессов. 2. Для исследования нестационарных сигналов. 3. Для изменения временного масштаба наблюдаемого процесса. 4. Для преобразования аналогового сигнала в цифровую форму 2. По каким признакам определяется, параллельно или последовательно включена сосредоточенная неоднородность в линию передачи и вид неоднородности? Варианты ответа: 1. По форме отраженного импульса. 2. По знаку коэффициента отражения. 3. По времени задержки отраженного импульса. 4. По величине волнового сопротивления 3. Когда необходимо применять преобразование Гильберта для определения задержек между импульсами? Варианты ответа: 1. В случае изменения формы сигнала. 2. В случае изменения амплитуды сигнала. 3. В случае нелинейных фазовых характеристик. 4. При плохом отношении сигнал/шум. 4. Почему при измерениях диэлектрической проницаемости объектов не используется вычисление непосредственно по коэффициенту отражения от границ сред? Варианты ответа: 1. Из-за нелинейных характеристик среды. 2. Из-за неоднородности исследуемых сред. 3. Из-за зависимости результатов измерений от уровня зондирующего сигнала. 4. из-за влияния неравномерности поверхности среды на результаты измерений. 5. При каких условии необходимо учитывать вторичные взаимодействием между элементами исследуемых объектов? Варианты ответа: 1. При использование однонаправленных элементов. 2. При больших коэффициентах отражения. 3. При разнесение действия неоднородностей во времени. 4. При изменении знаков коэффициентов отражения. 6. Чем линейный метод формирования отличается от нелинейного? 1. Появлением новых спектральных составляющих. 2. Изменением амплитуд исходных спектральных составляющих. 3. Уровнем частотных искажений. 4. Изменением задержек спектральных составляющих. Тема 6. Реализации оптимальных характеристик в пикосекундных устройствах Вопросы 1. Для чего необходимо знать оптимальные формы характеристик (АЧХ, ФЧХ, ПХ)? Варианты ответов: 1. Для сравнения по быстродействию устройств с разными формами характеристик. 2. Для расчета характеристик быстродействующих устройств. 3. Для выбора элементной базы. 4. Для проверки условия физической реализуемости. 2. Как можно

получить неминимально-фазовые характеристики в устройствах пикосекундного диапазона? Варианты ответа: 1. Использованием мостовых схем фазовращателей. 2. Использованием фазовых корректоров в виде скрещенных цепей. 3. Дополнительной задержкой сигнала для выполнения условия физической реализуемости. 4. Выбором задержек в многоканальной структуре. 3. При каком условии возможно изменение переднего фронта в многоканальной модели? Варианты ответа: 1. При изменении коэффициентов передачи в каналах. 2. При изменении времени задержки в каналах. 3. При времени задержки в каналах, меньшем длительности фронта. 4. при условии получения отрицательного времени задержки. 4. Какие свойства полевых транзисторов используются для изменения полярности сигналов? Варианты ответа: 1. Симметрия переходов сток-затвор и затвористок. 2. Использование транзисторов с разным типом проводимости 3. Быстрое время переключения. 4. малая задержка импульсов транзистором. 5. Как можно получить амплитуду выходного сигнала, превышающую предельно-допустимое напряжение транзистора в пикосекундных устройствах? Варианты ответов: 1. Использованием повышающих трансформаторов. 2. Применением согласующих цепей. 3. Сложением напряжений от нескольких транзисторов, 4. Использованием высоковольтных транзисторов. 6. Для чего необходимо устройство расширения динамического диапазона принимаемых сигналов? Варианты ответа: 1. Для регистрации одиночных сигналов с неизвестным уровнем сигналов. 2. Для регистрации одиночных сигналов с большим уровнем. 3. Для регистрации одиночных сигналов с малым уровнем. 4. Для регистрации периодических сигналов с неизвестным уровнем сигналов. Тема 7. Элементы и узлы быстродействующих устройств и систем Тесты для самоконтроля 1. Почему ограничено применение сосредоточенных элементов в устройствах пикосекундного диапазона? Варианты ответа: 1. Из-за ограниченной емкости и индуктивности конденсаторов. 2. Из-за наличия паразитных параметров. 3. Из-за соизмеримости размеров элементов с длиной сигналов. 4. Из-за нелинейности фазовых характеристик. 2. Чем ограничивается время переключения полевого транзистора из одного логического состояния в другое? Варианты ответа: 1. Фронтом тестирующего импульса. 2. Временем перезарядки емкостей транзистора. 3. Частотой единичного усиления. 4 Величиной емкости нагрузки. 3. Причина, по которой р-і-пдиод на высоких частотах можно рассматривать как линейный резистор? Варианты ответа: 1. Из-за малых паразитных параметров. 2. Из-за большого объемного заряда. 3. Из-за малых линейных размеров. 4 Из-за соизмеримости задержек с длиной волны сигнала. 4. Для чего используются устройства выборки –хранения? Варианты ответа: 1. Для хранения информации. 2.Для дискретизации измеряемых величин. 3. Для выборки масштабных коэффициентов при дискретизации. 4. Для растягивания сигналов во времени. 5. Для чего используется единичная дискретная функция (временное окно)? Варианты ответа: 1 Для выборки и хранения информации. 2. Для изменения временных масштабных коэффициентов. З Для аппроксимации частотных характеристик. 4. Для аппроксимации временных характеристик. 6. Для чего в монолитных быстродействующих усилителях используются диоды? Варианты ответа: 1. Для выравнивания потенциалов. 2. Для изменения межкаскадного сопротивления. 3. Для реализации многоканального прохождения сигналов. 4. Для формирования цепей обратной связи. Тема 8. Области применения быстродействующих устройств пикосекундного диапазона 1. Разрешающая способность импульсных систем зондирования при длительности фронта зондирующего сигнала 20-50 пс? Варианты ответа: 1. Доли миллиметров. 2. Единицы миллиметров. 3. Единицы сантиметров. 4. Десятки сантиметров. 3. Почему сверхширокополосные системы связи не мешают работе обычных систем связи? Варианты ответа: 1. Благодаря использованию низкой излучаемой мощности. 2. Из-за Высокой скорости передачи информации. 3. Из-за низкой спектральной плотности. 4. Благодаря использованию кодирования сигналов. 3. Почему обычные системы связи не мешают работе сверхширокополосных систем связи? Варианты ответа: 1. Благодаря низкой скорости передачи информации. 2. Благодаря использованию кодирования сигналов. 3. Благодаря использованию сверхширокополосных дискриминаторов. 4. Изза низкой спектральной плотности мощности. 4. Почему при использовании временной модуляции исчезает эффект многолучевости принимаемого сигнала? Варианты ответа: 1. Из-за корреляционного приема. 2. За счет временной селекции сигналов. 3. Благодаря использованию низкой излучаемой мощности. 4. Из-за низкой спектральной плотности мощности. 4. Причина влияния конструкция на характеристики в субнаносекундных устройствах? Варианты ответа: 1.Размеры устройства становятся сопоставимыми с длиной волны. 2. На верхней частоте корпус устройства уже не является эквипотенциальной поверхностью. З. Из-за сложности эквивалентных схем используемых элементов. 4. Из-за нелинейности фазовых характеристик устройства. 5. Чем определяется быстродействие устройства? Варианты ответа: 1. Временем перехода из одного устойчивого состояния в другое. 2. Временем установления переходного процесса. 3. Временем нарастания переходной характеристики 4. Быстротой реакции устройства на входное воздействие

#### 3.4 Темы контрольных работ

- 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/2 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2.Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/3 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2.Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/4 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2.Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/5 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2.Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/6 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2.Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/7 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание

№ 2/8 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2.Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/9 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2.Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/10 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2.Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/11 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/12 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/13 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/14 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2.Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/15 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75

Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/16 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2.Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/17 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/18 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/19 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/20 1. Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/21 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведитесхему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/22 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/23 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2.Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает им-

пульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/24 1. Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/25 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/26 1. Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/27 1. Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/28 1. Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/29 1. Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/30 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/31 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите

схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/32 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/33 1.Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/34 1. Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов Индивидуальное задание № 2/35 1. Генератор с выходным сопротивлением 100 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 2. Генератор с выходным сопротивлением 50 Ом вырабатывает импульс 1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов 3. Генератор с выходным сопротивлением 75 Ом вырабатывает импульс1(t). Приведите схему параллельной корректирующей цепи, формирующей импульс, приведенный на рисунке и определите значения элементов

#### 3.5 Экзаменационные вопросы

- Вопросы к экзамену по АЦБУ 1. Основные свойства пикосекундных сигналов 2. Применение пикосекундных сигналов 3. Исследование объектов с помощью пикосекундных импульсов 4. Оптимальные по быстродействию характеристики. 5. Связь между частотными и переходными характеристиками 6. Изменения переходной характеристики при отклонении амплитудночастотной характеристики 7. Изменения переходной характеристики при отклонении фазочастотной характеристики 8. Изменения переходной характеристики при минимально-фазовых цепях 9. Условия физической реализуемости минимально-фазовых и неминимально-фазовых устройств 10. Математические и структурные модели линейных пикосекундных устройств 11. Модели корректирующих цепей 12. Коррекция характеристик. Кольцевая корректирующая цепь параллельного типа 13. Коррекция характеристик. Кольцевая корректирующая цепь последовательного типа 14. Коррекция характеристик. Корректирующие цепи на основе отрезков линии передачи 15. Коррекция характеристик. Неминимально-фазовые корректирующие цепи. 16. Коррекция характеристик. Минимально-фазовые корректирующие цепи 17. Моделирование искажения спектра сигнала 18. Принцип импульсного зондирования. Импульсный рефлектометр. 19. Стробоскопическое преобразование сигнала 20. Определение параметров неоднородностей линии передачи 21. Измерение частотных характеристик объектов импульсными сигналами 22. Определение времени задержки сигнала с помощью преобразования Гильберта 23. Измерение диэлектрических свойств объектов 24. Определение формы объектов 25. Разделение сигналов во времени, селекция сигналов по длительности 26. Реализация неминимально-фазовых передаточных функций в пикосекундных

устройствах. 27. Коррекции переднего фронта в пикосекундных устройствах 28. Управление полярностью сигнала в устройствах пикосекундного диапазона 29. Повышение выходного напряжения в быстродействующих усилителях 30. Расширение динамического диапазона входных сигналов 31. Интегральные микросхемы в быстродействующих устройствах 32. Пассивные элементы и их использование в быстродействующих устройствах 33. Аттенюаторы и регуляторы коэффициента передачи 34. Формирователи и генераторы импульсов с пикосекундными фронтами 35. Сверхширокополосные системы связи

### 3.6 Темы расчетных работ

- Знакомство с моделированием переходных характеристик. Расчетные задания

#### 3.7 Темы лабораторных работ

- Связь между частотными и переходными характеристиками
- Коррекция переходных характеристик
- Оптимальные характеристики и их реализации
- Исследование базовых узлов быстродействующих систем

#### 4 Методические материалы

Для обеспечения процесса обучения и решения задач обучения используются следующие материалы:

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-мирования компетенций, согласно п. 12 рабочей программы.

#### 4.1. Основная литература

1. Цифровые и аналоговые быстродействующие устройства: Курс лекций / Авдоченко Б. И. - 2007. 165 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/954, свободный.

### 4.2. Дополнительная литература

1. Элементы аналоговой схемотехники: Учебное пособие / Шарыгина Л. И. - 2015. 75 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/4965, свободный.

#### 4.3. Обязательные учебно-методические пособия

- 1. Цифровые и аналоговые быстродействующие устройства: учебно-методическое пособие по практическим занятиям / Авдоченко Б. И. 2006. 100 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/950, свободный.
- 2. Аналоговые и цифровые быстродействующие устройства: Методические указания к самостоятельной работе / Авдоченко Б. И. 2016. 23 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6405, свободный.
- 3. Аналоговые и цифровые быстродействующие устройства: Методические указания к лабораторным работам / Авдоченко Б. И. 2016. 15 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6395, свободный.

#### 4.4. Базы данных, информационно справочные и поисковые системы

1. Учебные лаборатории 407 и 412 кафедры РЗИ оборудованы персональными компьютерами, объединенными в локальную вычислительную сеть кафедры с выходом в Internet. Необходимое программное обеспечение имеется.